

Na osnovu člana 71 stav 4 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 19/25 i 92/25), Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine donijelo je

PRAVILNIK

O VRSTAMA I BLIŽIM USLOVIMA POSTAVLJANJA ODNOSNO GRAĐENJA I UKLANJANJA PRIVREMENIH OBJEKATA

("Službeni list Crne Gore", br. 150/25 od 18.12.2025)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se vrste i bliži uslovi postavljanja odnosno građenja i uklanjanja privremenih objekata.

Vrste privremenih objekata

Član 2

Vrste privremenih objekata, prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo su:

- 1) pokretni privremeni objekat;
- 2) montažno-demontažni privremeni objekat;
- 3) nepokretni privremeni objekat;
- 4) plutajući privremeni objekat; i
- 5) otvorena površina u funkciji privremenog objekta i/ili otvorene površine za privremeno obavljanje djelatnosti.

Način korišćenja, odnosno namjena, smjernice za urbanističko-tehničke uslove, kao i potrebna tehnička dokumentacija za pojedine vrste privremenih objekata, uređaja, odnosno opreme dati su u Prilogu 1 koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Pokretni privremeni objekat

Član 3

Pokretni privremeni objekat je objekat, uređaj, odnosno oprema koji se nakon obavljanja djelatnosti tokom dana, odnosno vremena za koji je dobijeno odobrenje za postavljanje, uklanja sa javne površine sopstvenim pogonom ili vučom.

U pokretnom privremenom objektu može postojati prostor za boravak lica koje prodaje robu ili vrši uslugu, odnosno lica koje koristi uslugu u tom objektu, u zavisnosti od vrste usluge koja se pruža.

Pokretni privremeni objekat se postavlja kao samostalan objekat ili u funkciji drugog trajnog objekta.

Pokretni privremeni objekat može da ima uređaj ili opremu od prenosivog i sklopivog materijala u okviru svoje pripadajuće površine, sa kojom čini estetsku cjelinu.

Atest proizvođača i fotografije uređaja, odnosno opreme čine tehničku dokumentaciju za postavljanje pokretnog privremenog objekta koji je uređaj, odnosno oprema (vozilo za prodaju sladoleda, kolica sa aparatom za kokice).

Idejno rješenje čini tehničku dokumentaciju za postavljanje pokretnog privremenog objekta koji nije uređaj, odnosno oprema.

Montažno-demontažni privremeni objekat

Član 4

Montažno-demontažni privremeni objekat se postavlja kao gotov (fabrički) ili polugotov (polufabrički) proizvod i montira se na licu mjesta od elemenata konstrukcije, fasadne ispune i pokrivača.

Montažno-demontažni privremeni objekat se nakon obavljanja djelatnosti tokom dana ne uklanja sa površine na koju je postavljen.

Montažno-demontažni privremeni objekat se postavlja na odgovarajuću postojeću površinu ili izravnatu površinu i na namjenski urađenu betonsku ploču u gabaritima objekta, koja je iznad terena maksimalno 10 cm.

Zelene, odnosno plažne pješčane površine, površine na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja i zaštićene okoline, starih gradova, kulturno-istorijskih i ambijentalnih cjelina, kao i površine u neposrednoj blizini ili zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara ne treba da se betoniraju za potrebe postavljanja montažno-demontažnog privremenog objekta.

Bruto površina montažno-demontažnog privremenog objekta određuje se u odnosu na vrstu objekta, uređaja ili opreme za koju se postavlja, kao i u skladu sa ambijentalnim vrijednostima i prostornim mogućnostima pojedinih lokacija.

Tipski projekat dobijen od proizvođača čini tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje.

Idejno rješenje čini tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m².

Revidovani glavni projekat čini tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m², kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Nepokretni privremeni objekat

Član 5

Nepokretni privremeni objekat je objekat koji se zida ili izrađuje od trajnih materijala i koji je temeljima pričvršćen za tlo.

Nepokretni privremeni objekti se ne mogu postavljati u zonama urbanih naseljskih struktura (zone u okviru GUR-ova ili planova detaljne razrade), kao ni u okviru zona morskog dobra ili nacionalnih parkova.

Bruto površina nepokretnog privremenog objekta određuje se u odnosu na vrstu objekta, uređaja ili opreme za koju se postavlja, kao i u skladu sa ambijentalnim vrijednostima i prostornim mogućnostima pojedinih lokacija.

Zelene, odnosno plažne pješčane površine, površine na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja i zaštićene okoline, starih gradova, kulturno-istorijskih i ambijentalnih cjelina, kao i površine u neposrednoj blizini ili zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara ne treba da se betoniraju za potrebe postavljanja nepokretnog privremenog objekta.

Revidovani glavni projekat čini tehničku dokumentaciju za postavljanje odnosno građenje nepokretnog privremenog objekta.

Plutajući privremeni objekat

Član 6

Plutajući privremeni objekat je objekat stalno ili privremeno privezan ili usidren na moru, jezeru ili rijeci koji se koristi u turističke, ugostiteljske, sportsko-rekreativne ili infrastrukturne svrhe i koji nije namijenjen za plovidbu (pontonsko kupalište, brod-restoran, pontonski most, pontonsko privezište, objekat za igre na vodi).

Imeđu plutajućih privremenih objekata treba da postoji bezbjednosno-sigurnosni razmak od minimum 15m.

Tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg privremenog objekta određuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje sigurnost morske plovidbe i zakonom kojim se uređuju vode.

Otvorena površina u funkciji privremenog objekta i/ili otvorene površine za privremeno obavljanje djelatnosti

Član 7

Otvorena površina u funkciji privremenog objekta ili privremenog obavljanja djelatnosti, odnosno korišćenja lokacije je površina koje se koristi u zavisnosti od načina upotrebe (pijace, tereni, bašte, parkinzi).

Otvorena površina iz stava 1 ovog člana može da bude postojeća podloga ili površina koja ima podni zastor (brodski pod na terasi, podloga sportskog terena), a koji ne može biti trajno pričvršćen za tlo i moguće ga je ukloniti nakon perioda korišćenja.

Idejno rješenje, odnosno revidovani glavni projekat za sadržaje za koje je neophodna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu čini tehničku dokumentaciju za otvorenu površinu.

Izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje privremenih objekata

Član 8

Urbanističko-tehničke uslove za postavljanje privremenih objekata izdaje nadležni organ lokalne samouprave, odnosno pravno lice koje upravlja područjem morskog dobra, odnosno nacionalnim parkovima, u roku od 20 dana od dana podnošenja zahtjeva zainteresovanog lica.

Urbanističko-tehnički uslovi se izdaju u skladu sa Programom privremenih objekata.

Uslove priključenja na infrastrukturu za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana pribavlja zainteresovani korisnik.

Izdati urbanističko-tehnički uslovi se dostavljaju nadležnom inspeksijskom organu u roku od tri dana od dana izdavanja.

Postavljanje privremenog objekta

Član 9

Postavljanje privremenog objekta vrši se podnošenjem prijave za postavljanje privremenog objekta koju podnosi investitor nadležnoj inspekciji.

Prijava za postavljanje privremenog objekta sadrži:

- 1) urbanističko-tehničke uslove iz člana 8 ovog pravilnika;
- 2) tehničku dokumentaciju u zavisnosti od vrste, namjene i prostornih kapaciteta, u skladu sa Programom privremenih objekata.

Stupanje na snagu

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 06-333/25-12360/5

Podgorica, 16. decembra 2025. godine

Ministar,

Slaven Radunović, s.r.

PRILOG 1

**NAČIN KORIŠĆENJA / NAMJENA / SMJERNICE ZA URBANISTIČKO-TEHNIČKE
USLOVE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA POJEDINE VRSTE PRIVREMENIH
OBJEKATA, UREĐAJA, ODNOSNO OPREME**

	Način korišćenja / namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Potrebna tehnička dokumentacija
1.	- rashladna i izložbena vitrina za prodaju hrane i pića - ugostiteljski aparat - konzervator za sladoled - oglasni/informacioni/reklamni /prodajni pano - police/pult/punkt/table - štanđ - bankomat - kupališni/plažni tuševi - sef /boksovi za čuvanje stvari/ i sl. - automat/ uređaj za prodaju štampe - Foto-čeka (kamera za lov i prirodu) sa pojilicom/hranilicom - oprema za performanse (izvođači, muzičari, promoteri, dijeljenje flajera)	Može se postavljati u svim zonama. Postavljaju se na postojeću uređenu javnu/privatnu površinu. Postavlja se na postojeću podlogu (nabijenu zemlju, asfalt, beton, kamene/keramičke ploče, drvo i sl.), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima. (izuzetno, tuševi se montiraju na vodo-propusnu platformu od neklizajućeg PVC materijala, drveta, kamena, keramike i sl.) Može se postavljati samostalno u prostoru ili kao dio drugog privremenog objekta/opreme i uređaja, a bankomat i police, kao dio stalnog objekta. U nizu je moguće postaviti više ovakvih aparata/uređaja/opremu/, a lokacija može imati više nizova/. Brojnost i dimenzije zavisi od potreba i broja korisnika, prostora lokacije i tipa/vrste privremenog objekta/ uređaja/opreme.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) čini atest proizvođača i fotografije uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno za ručno/zanatski/ dizajnerski/ projektantski rađene privremene objekte/uređaje/opremu, a koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 20 m², čini idejno rješenje.

	Način korišćenja / namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Potrebna tehnička dokumentacija
2.	• promotivni natpis, promotivna skulptura, totem, paviljon • informativna/reklamna/namjenska zastava, suncobran, nadstrešnice, tende, konzolna tenda, reklamna tenda, pergole, zasjenice, brisoleji... • mobilijar sportskog/rekreativnog karaktera /trenažeri, fitnes mobilijar, šahovske table, stolovi za stoni tenis, stolovi za tekboj i sl./ • plažni mobilijar; /suncobrani, ležaljke, baldahini, stočići, stalci i sl./ • urbani, parkovski, i sl. mobilijar /klupe, žardinjere, korpe za otpatke, zaštitne ograde i sl.../ • mobilijar saobraćajne infrastrukture /ručne/automatske ili ulazno/izlaze rampe, hidraulični stubići, barijere, blokatori, parkirališta za bicikla i električne trotinete/dvotočkaše	Mogu se postavljati u svim zonama. Predstavljaju slobodnostojeći samostalni privremeni objekat/uređaj/opremu /izuzev konzolne ili reklamne tende/ namjenjeni promociji/reklamiranju, pružanju informacija ali i pružanju usluga rekreacije, predione zaštite, lakše komunikacije i sl. <i>Napomena: Kod objekata sa povučenim prizemljem i erkerom ili nadstrešnicom a koji predstavljaju bočne ili zadnje fasade objekta moguće je zastakljivanje do ivice erkera/nadstrešnice uz uslov da ne remeti pješačke komunikacije.</i> Postavljaju se na postojeću uređenu javnu/privatnu površinu (izuzetno, u sklopu uređenih zelenih površina). Mogu se postavljati u nizu/grupi a lokacija može imati više nizova/grupa. Brojnost i dimenzije zavise od potreba i broja korisnika, prostora lokacije i tipa/vrste privremenog objekta/ uređaja/opreme.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) čini atest proizvođača i fotografije uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno za ručno/zanatski/ dizajnerski/ projektantski rađene privremene objekte/uređaje/opremu, a koji se postavlja na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i/ili pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 20 m2, čini idejno rješenje.

	Način korišćenja / namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Potrebna tehnička dokumentacija
	• kapije (u zaštićenim zonama - ulazno/izlazni portal u gradske parkove, kupališta i sl.)		
3.	Posebna vozila za pružanje jednostavnih usluga.	Mogu se postavljati u svim zonama, odnosno u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno normalno kretanje ovakvih struktura. Su pokretni privremeni objekti za obavljanje pojedinih vrsta usluga, koji se mogu premještati sa jednog mjesta na drugo, sopstvenim pogonom ili vučom.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) čini atest proizvođača i fotografije uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje pokretnog privremenog objekta koji nije uređaj odnosno oprema čini idejno rješenje.
4.	• platforma za pristajanje i platforma za privez plovniha objekata • ponton	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) čini atest proizvođača i fotografije

	Način korišćenja / namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Potrebna tehnička dokumentacija
	- bove za označavanje pripadajućeg akvatorijuma kupališta; - plutajući objekat za igre na vodi	Navedene strukture predstavljaju plutajuće privremene objekte/ uređaje/ opremu koja se postavlja u akvatorijumu luke ili van njega kao samostalni objekti (usidreni) ili privezani za obalu. Može se postavljati više njih u nizu. Brojnost i dimenzije zavise od potreba i broja korisnika, prostora lokacije i tipa/vrste privremenog objekta/ uređaja/opreme.	uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača. U suprotnom, oni koji nisu fabrikovani tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje.
5.	- agregat - tank za vodu; - bioprečišćivač; - Prepumpna stanica - mjerno mjesto-stanica; - Stanica za punjenje električnih vozila - spoljašnji (outdoor) kabinet za potrebe elektronskih komunikacionih usluga; - vazdušni vod za potrebe elektronskih komunikacionih usluga - fiksna radiokomunikaciona stanica - antenski stub	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno i tehnoško korišćenje ovakvih struktura. Privremeni objekti/uređaji/oprema mobilnog ili stacionarnog, montažno – demontažnog tipa. Postavlja se na postojeću podlogu u/van objekta ili je ukopan u tlo, izuzetak su: spoljašnji (outdoor) cabinet i fiksna radiokomunikaciona stanica, antenski stub koji se postavlja na betonsko postolje, odnosno pričvršćeni su za tlo i imaju prateće uzemljenjeme i razvodne ormare/kabinete. dok se vazdušni vod postavlja na stubove ulične rasvjete i niskonaponske mreže sa pratećom opremom. Brojnost i dimenzije zavise od potreba i broja korisnika, prostora lokacije i tipa/vrste privremenog objekta/ uređaja/opreme.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) čini atest proizvođača i fotografije uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno za ručno/zanatski/ dizajnerski/ projektantski rađene privremene objekte/uređaje/opremu, a koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 20 m², čini idejno rješenje. Tehnička dokumentacija je revidovani glavni projekat za objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

	Način korišćenja / namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Potrebna tehnička dokumentacija
6.	privremena trafostanica naponskog nivoa od 10 kV	Može se postavljati u svim zonama. U skladu sa posebnim propisima.	Tehnička dokumentacija za privremenu trafostanicu naponskog nivoa od 10kV je revidovani glavni projekat , kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
7.	mobilno postrojenje za skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva	Služi za skladištenje za sopstvene potrebe (Industrija, rudarstvo, poljoprivreda, šumarstvo, turizam, gradilišta), obuhvata skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva za sopstvene potrebe sastoji se od rezervoara kapaciteta do 25 m ³ , agregata za istakanje, krovšta i tankvane (prihvatne posude).	Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) čini atest proizvođača i fotografije uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača. U suprotnom, oni koji nisu fabrikovani tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje. Tehnička dokumentacija je revidovani glavni projekat za objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Vrste i tipovi privremenih objekata oprema i uređaji do 30m ²			
Br.	Način korišćenja/namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
1.	• pokretna toaletna kabina, mobilni sanitarni blok ili sanitarni objekat; • kiosk; • kabine za presvlačenje;	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Montažno-demontažni privremeni objekti	Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) čini atest proizvođača i fotografije

Vrste i tipovi privremenih objekata oprema i uređaji do 30m ²			
Br.	Način korišćenja/namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
	• objekti za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme; • objekat za odlaganje plažnog mobilijara; • skladište za opremu; objekat za čuvanje opreme i alata; • gazebo/muzički paviljon/glorijet /radijus do 5m i preko 5m/ • otvoreni šank ili plažni bar;	Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. Na lokaciji može biti postavljeno više ovih privremenih objekata, brojnost zavisi od potreba i broja korisnika, prostora lokacije i tipa/vrste privremenog objekta/ uređaja/opreme.	uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača; Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno za ručno/zanatski/ dizajnerski/ projektantski radene privremene objekte/uređaje/opremu, a koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje.
2.	• kula osmatračnica • spasilačka osmatračnica i spasilački punkt • kalimera (16 – 32m² platforma) sa mrežom	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Montažno-demontažni privremeni objekti Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. Mogu sadržati i drugu opremu/uređaje za potrebe namjene/djelatnosti za koje se postavljaju. Dimenzije osnove i visinu projektovati u skladu sa funkcijom i namjenom za koju se koriste.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) čini atest proizvođača i fotografije uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno za ručno/zanatski/ dizajnerski/ projektantski radene privremene objekte/uređaje/opremu, a koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje.
3.	• objekat kontejnerskog tipa • objekti modularnog tipa	Mogu se postavljati u svim zonama, u zavisnosti od namjene za koju se postavljaju. Montažno-demontažni privremeni objekti	Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) čini atest proizvođača i fotografije uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača.

Vrste i tipovi privremenih objekata oprema i uređaji do 30m ²			
Br.	Način korišćenja/namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
		Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. Mogu sadržati i drugu opremu/uređaje za potrebe namjene/djelatnosti za koje se postavljaju. Na lokaciji može biti postavljeno više ovih privremenih objekata, brojnost zavisi od potreba i broja korisnika, prostora lokacije i tipa/vrste privremenog objekta/ uređaja/opreme.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno za ručno/zanatski/ dizajnerski/ projektantski rađene privremene objekte/uređaje/opremu, a koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje.
4.	Podvodni tankovi za sazrijevanje vina	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Privremene montažno demontažne strukture koje se polažu u vodenoj površini. Obavezno je označavanje lokacije bovama. Na lokaciji može biti postavljeno više ovih privremenih objekata, brojnost zavisi od potreba i broja korisnika, prostora lokacije i tipa/vrste privremenog objekta/ uređaja/opreme.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) čini atest proizvođača i fotografije uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača. U suprotnom, oni koji nisu fabrikovani tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje.

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m ²			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
1.	privremeni objekat za potrebe vršenja usluga od javnog interesa (školstva,	Mogu se postavljati u svim zonama, a u zavisnosti od namjene za koju se postavljaju.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m ²			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
	zdravstva, opšte zaštite i sigurnosti)	Mobilni ili stacionarni objekat, montažno – demontažnog tipa. Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m ² , čini idejno rješenje . Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m ² , kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat .
2.	- privremeni ugostiteljski objekat i/ili ugostiteljska terasa; - privremeni objekat za trgovinu i usluge; - vidikovac; <i>Napomena: Ovi privremeni objekti mogu imati i dodatni zastakljeni prostor (zatvorenu terasu/baštu...) ispred objekta uz uslov da ne remeti pješačke komunikacije.</i>	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Objekat montažno-demontažnog tipa. Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. Ne smije da ometa pješačku komunikaciju stanovnika u naseljima. Položaj na lokaciji, gabariti i visina zavise od karakteristika kao i	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m², kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m ²			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
		kapaciteta prostora na koji se postavlja.	
3.	brod/splav/plutajući objekat/ privezan za obalu i/ili usidren	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Brod (splav) privezan za obalu je plutajući privremeni objekat koji se privezuje za obalu (rijeka, jezera i mora), u svrhu pružanja usluga. Površina broda (splava) utvrđuje se za svaki konkretan slučaj posebno, zavisno od prostornih mogućnosti pojedinačnih lokaliteta. Maksimalna plutajuća površina splava je do 500 m², maksimalna spratnost P+1, minimalni razmak između splavova je 15m i B_r (širina trupa) viša od 15m.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m², kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
4.	- vikend kućica ili objekat za stanovanje vlasnika katastarske parcele /45 do 80m² – dvije etaže/ - kućica za iznajmljivanje turistima /do 80m² – dvije etaže/ - ribarska kućica (50m²) - objekat za smještaj radnika	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Objekat montažno – demontažnog tipa	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje.

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m ²			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
	• objekat za azilante/migrante • objekat za obezbjeđenje ličnosti i objekata /10m² i više/ • kontroino – naplatna/ naplatna kućica sa rampom /10-30m²/ • bivak - sklonište za planinare /45m²/ • objekat za nadzornike zaštićenog područja /100m²/ • planinarski dom /100m² - 150m²/	Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. Položaj na lokaciji, gabariti i visina zavise od karakteristika kao i kapaciteta prostora na koji se postavlja. Objekti moraju biti odmaknuti od ivica parcele min. 5m, izuzetno mogu biti postavljeni na ivicu parcele uz saglasnost susjeda.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m², kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
5.	bilbord /6-60m ² /	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Postavljaju se samo na javnim površinama. Izuzetno, bilbord se može postaviti i na nosač koji se nalazi na fasadi ili krovu zgrade, a više bilborda se ne može postavljati u visinu. Bilbord je vrsta reklamno-oglasnog panoa koji prema obliku i raspoloživim površinama za oglašavanje može biti	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m ²			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
		jednostran, dvostran ili trostran. Može biti i svjetleći, elektronski, digitalan...i sl. Površine svake strane bilborda može biti od 6m² do 60 m², u sljedećim dimenzijama (visina x širina): - 2,0 m x 3,0 m; - 3,0 m x 4,0 m; - 3,0 m x 6,0 m; - 3,0 m x 8,0 m; - 5,0 m x 10,0 m; i - 5,0 m x 12,0 m. Kada na bilbordu nije postavljena reklamna poruka, bilbord se prekriva plakatom bijele boje. Bilbordi koji se postavljaju na dijelu saobraćajnica ili saobraćajnih površina moraju se pozicionirati na način kojim se ne ugrožava sigurnost u saobraćaju. Veličina i pozicija moraju zadovoljiti uslove vidljivosti i preglednosti u zavisnosti od veličine prostora na kom se postavljaju.	elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m², kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m ²			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
6.	stijene za sportsko penjanje	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Stijene za sportsko penjanje predstavljaju montažno-demontažni mobilijar sportskog karaktera. Po pravilu, postavljaju se u zatvorenim i otvorenim površinama, najčešće u šumskim, parkovskim, uređenim otvorenim javnim i dvorišnim površinama radi rekreativnog bavljenja sportom, ali i u okviru zatvorenih objekata za potrebe vatrogasnih, planinskih, bezbjedonosnih, školskih sportskih vježbi i takmičenja.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m², kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
7.	natkriveni/zatvoreni sportski objekat	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Objekat montažno – demontažnog tipa. Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje.

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m ²			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
		koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m ² , kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
8.	- montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila - montažna parking garaža;	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura Objekat montažno – demontažnog tipa. Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m², kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
9.	sklonište za napuštene i izgubljene kućne ljubimce/životinje /površina bokseva varira u zavisnosti od vrste životinje	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m ²			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
		Objekat montažno – demontažnog tipa. Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.	proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m², kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
10.	- staklenici i plastenici za poljoprivrednu proizvodnju - Privremeni objekat za skladištenje/odležavanje za poljoprivrednu proizvodnju - Privremeni objekat za preradu /bilnog i životinjskog porijekla/;	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura Objekat montažno – demontažnog tipa. Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m², kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
11.	montažna hala i hangar (magacini, hangari,	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m ²			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
	hale, hladnjače, skladišta i sl.) silos/silos <i>Napomena: U slučajevima kada lokacija ima veću površinu (do 1ha) moguće je planirati više objekata u nizu, površine do 1000 m², spratnost P+1.</i>	funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Objekat montažno – demontažnog tipa. Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima Zonu i lokaciju za ove strukture predvidjeti u okviru biznis zona, odnosno industrijskih /laka i teška/ zone grada, poljoprivredne biznis zone /hladnjače, silosi, hale za preradu.../, odnosno na prostorima koji su u kontaktnim zonama većih saobraćajnica /drumskih i željezničkih/ izvan zona stanovanja.	gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m², kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
12.	- bina, podijum, tribine ili bioskop na otvorenom; - objekat za 5D projekcije	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Objekat montažno – demontažnog tipa Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m ²			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
			proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m ² , kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat
13.	šatori za manifestacije, događaje ili promocije	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Objekat montažno– demontažnog tipa. Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m², kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat
14.	• betonjerka na gradilištu • privremena asfaltna baza • strukture za separaciju šljunka i pijeska	Fiksna lokacija u okviru gradilišta, ukoliko se postavlja van gradilišta predviđeti je u industrijskoj zoni grada. Su privremeni montažno-demontažni tipski objekti (mobilno postrojenje) koji se postavljaju u okviru gradilišta za potrebe proizvodnje prilikom izgradnje objekta.	Tehničku dokumentaciju za montažno – demontažni objekat na gradilištu čini idejno rješenje sa atestima za opremu, odnosno za montažno – demontažni objekat van gradilišta čini idejno rješenje sa atestima za opremu i prijava gradnje/građevinska dozvola za objekte/strukture za koje se postavlja.

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m ²			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
			Odnosno za sve objekte/strukture tehničku dokumentaciju čini revidovani glavni projekat , za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Otvorene površine za privremeno obavljanje djelatnosti			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
1.	plac za prodaju automobile	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Otvoreni prostor – lokacija na kojoj je organizovana posebna djelatnost trgovine/usluge. Organizuje se na postojećoj podlozi.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje. Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m², kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
2.	privremeno parkiralište	Može se postavljati u svim zonama .	Tehničku dokumentaciju čini idejn rješenje .

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Otvorene površine za privremeno obavljanje djelatnosti			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
		Otvoreni prostor – lokacija na kojoj se vrši parkiranje motornih vozila. Organizuje se na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.	Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
3.	pijace	Može se postavljati u svim zonama. Otvoreni prostor – lokacija na kojoj je organizovana posebna djelatnost trgovine/usluge. Organizuje se na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.	Tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
4.	sportski objekat - otvoreni teren, bazen, atletska staza i sl.	Može se postavljati u svim zonama. Otvoreni prostor – lokacija na kojoj je organizovana posebna djelatnost trgovine/usluge. Organizuje se na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima	Tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Otvorene površine za privremeno obavljanje djelatnosti			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
5.	• zabavni, akva i avanturistički parkovi • dječje igralište • skejt parkovi • šine za suvi bob • prostor za "paintball"/ "laser tag" i sl. karting staza mobilno klizalište	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Otvoreni prostor – lokacija za pružanje usluge/namjenjene rekreaciji.. Organizuje se na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.	Tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
6.	• "zip line" • " Via ferrata"	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Otvoreni prostor – lokacija za pružanje usluge/namjenjene rekreaciji	Tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
7.	• pčelinjak	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Otvoreni prostor – lokacija za poljoprivrednu djelatnost	Tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Otvorene površine za privremeno obavljanje djelatnosti			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
		Otvoreni prostor na kojem se smještaju košnice sa pčelama, a površina pčelinjaka određuje se na osnovu broja košnica.	30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
8.	• sidrište • pojedinačni vez "na bovu" • poligon za obuku za plovila	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Navedeni privremeni objekti predstavljaju obilježeni i označeni vodni prostor u okviru akvatorijuma luke ili van njega koje može biti opremljeno uređajima/opremom za vez.	Tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
9.	objekti za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom	Može se postavljati u svim zonama. Su objekti namijenjeni za savladavanje visinskih razlika prostora kojim se kreću lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom i može se sastojati od rampe, stepeništa, lifta, vertikalno-podizne platforme i koso podizne sklopne platforme.	Tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
10.	rampa sa mehanizmom za izvlačenje čamaca iz vode – suvi dok	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Rampa sa mehanizmom za izvlačenje čamaca iz vode – suvi dok je kosa	Tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Otvorene površine za privremeno obavljanje djelatnosti			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
		armirano-betonska ploča, nagiba 9%, debljine 15 cm, sa poprečno postavljenim drvenim pragovima.	Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
11.	- reciklažno dvorište - mobilno postrojenje za upravljanje otpadom - transfer (pretovarna) stanica - privremeno skladištenje otpada	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. U skladu sa propisima za navedenu djelatnost. Shodno praksi reciklažna dvorišta i mobilno postrojenje za upravljanje otpadom mogu biti <u>u svim zonama</u>, dok transfer /pretovarna stanica/ ali i privremeno skladištenje otpada bi trebalo biti u okviru <u>industrijskih zona gradova/opština</u>.	Tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
12.	- drvena ograda za zaštitu dina - staze, pasarele – linearne površinske strukture	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Otvoreni prostor – lokacija za pružanje usluge/namjene zaštite prostora/rekreacije	Tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
13.	prostor, objekti i oprema za potrebe	Može se postavljati u svim zonama.	Tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Otvorene površine za privremeno obavljanje djelatnosti			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
	snimanja spotova, filmova ili reklama • prostor, objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala, održavanja prazničnih i ostalih javnih događaja • prostor, objekti i oprema za potrebe organizovanja gradilišta • prostor, objekti i oprema za potrebe uređenog kupališta • prostor, objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza	Otvoreni prostor – lokacija za pružanje specifičnih usluga/namjena	Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
14.	• prostor, objekti i oprema za vazdušne sportove i druge djelatnosti (padobranstvo, paraglajding, balona na topli vazduh i dr.) • privremeno sletište za helikoptere • hidrodrum	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. U skladu sa propisima za navedenu djelatnost.	Tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
15.	• uzgajalište školjki		Tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Otvorene površine za privremeno obavljanje djelatnosti			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
	• uzgajalište riba /ribnjak/	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Je obilježeni i označeni vodni prostor, odnosno kopno sa bazenima koje može biti opremljeno specifičnom opremom/uređajima za potrebe djelatnosti.	Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.
16.	kampovi	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. U skladu sa propisima za navedenu djelatnost.	Tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.