

Na osnovu člana 36 stav 4 Zakona o unutrašnjim poslovima ("Službeni list CG", br. 70/21, 123/21 i 3/23), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

## PRAVILNIK

### O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PROSTORIJE ZA ZADRŽAVANJE LICA LIŠENIH SLOBODE I ZADRŽANIH LICA

("Službeni list Crne Gore", br. 024/24 od 21.03.2024)

#### Član 1

Prostorije namijenjene za zadržavanje lica lišenih slobode i zadržanih lica (u daljem tekstu: prostorije za zadržavanje) moraju da ispunjavaju higijensko-tehničke uslove, uslove u pogledu kubature vazduha, adekvatne temperature prostorije, minimalne površine, osvetljenja, provjetravanja i uslova za vršenje vjerskih potreba, propisane ovim pravilnikom.

#### Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

#### Član 3

Prostorije za zadržavanje u kojima se zadržavaju lica sa invaliditetom moraju ispunjavati uslove za nesmetan pristup i boravak lica sa invaliditetom.

#### Član 4

Površina prostorija za zadržavanje jednog lica, bez opreme i sanitarnog dijela, ne može biti manja od 7 m<sup>2</sup>, a ako su prostorije za zadržavanje namijenjene za više lica, njihova površina za svako sljedeće lice mora biti veća za 1 m<sup>2</sup>.

Visina prostorija za zadržavanje mora biti najmanje 2,5m, a širina najmanje 2m.

Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, prilikom adaptacije postojećih prostorija za zadržavanje dozvoljena su sljedeća odstupanja:

- 1) površina prostorija za zadržavanje može biti manja za najviše 15%;
- 2) visina prostorija za zadržavanje može biti manja za najviše 10%.

#### Član 5

Plafon i zidovi prostorije za zadržavanje moraju biti glatkih površina, okrečeni neutralnim bojama, bez postavljenih zidnih pločica, vješalica ili drugih predmeta koji mogu poslužiti za samopovređivanje lica lišenog slobode i zadržanog lica.

#### Član 6

Prostorije za zadržavanje moraju biti čiste, suve i moraju imati mogućnost uporebe sanitarnog čvora (toaletne šolje i lavabo), uz odgovarajuće uslove za održavanje higijene lica lišenog slobode i zadržanog lica, sa dotokom pijaće vode, po pravilu u istoj prostoriji ili kao poseban dio.

Sanitarni čvor se mora fizički odvojiti postavljanjem paravana ili na drugi način, tako da se tokom njegovog korišćenja ne narušava privatnost lica lišenog slobode, odnosno zadržanog lica.

Ako prostorija za zadržavanje nema sanitarni čvor, korišćenje pijaće vode i održavanje higijene lica lišenog slobode i zadržanog lica se mora omogućiti korišćenjem za to namijenjenih prostorija organizacione jedinice ograna državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove koja vrši policijske poslove, pod nadzorom policijskog službenika, na način da se ne narušava privatnost lica lišenog slobode, odnosno zadržanog lica.

Površina sanitarnog čvora ne može biti manja od 1m<sup>2</sup>.

#### Član 7

Prostorije za zadržavanje koje se neposredno fizički ne nadziru od strane policijskog službenika, moraju imati uređaje za video nadzor i pozivanje policijskih službenika.

Uređaj za video nadzor, u prostoriji za zadržavanje, mora biti postavljen na vidnom mjestu sa vidno obilježenim znakom upozorenja.

Uređajem iz stava 2 ovog člana ne mogu se nadzirati prostori namijenjeni za održavanje higijene lica lišenog slobode, odnosno zadržanog lica.

### **Član 8**

Prostorije za zadržavanje moraju biti opremljene uređajima za zagrijavanje, odnosno hlađenje.

Aparati za regulisanje temperature prostorija za zadržavanje moraju biti smješteni van tih prostorija tako da lica lišena slobode i zadržana lica nemaju pristup do njih.

### **Član 9**

Prostorije za zadržavanje moraju biti dovoljno osvijetljene tako da omogućavaju nesmetano čitanje, osim u vrijeme predviđeno za spavanje.

Osvjetljenje u prostorijama za zadržavanje može biti prirodno, vještačko ili kombinovano.

### **Član 10**

U prostoriji za zadržavanje postavljeni uređaji za video nadzor, pozivanje policijskih službenika, zagrijavanje, odnosno hlađenje, kao i uređaji za osvjjetljenje moraju se mehanički zaštititi, tako da se lice lišeno slobode i zadržano lice ne može samopovrijediti djelovanjem električne energije.

### **Član 11**

Staklene površine prozora i druge staklene površine u prostoriji za zadržavanje moraju biti zaštićene metalnom zaštitom koja sprečava njihovo lomljenje i eventualno samopovređivanje lica lišenog slobode i zadržanog lica.

### **Član 12**

U prostorijama za zadržavanje mora biti omogućen dotok svježeg vazduha.

Dotok svježeg vazduha obezbjeđuje se prirodnim provjetranjem ili adekvatnim uređajem za ventilaciju.

### **Član 13**

Prostorije za zadržavanje moraju biti opremljene fiksiranim klupama i stolicama i krevetom sa dva pokrivača, kao i policama za odlaganje odjeće lica lišenog slobode i zadržanog lica koje su pričvršćene za zid.

### **Član 14**

Licima lišenim slobode i zadržanim licima u prostorijama za zadržavanje mora se omogućiti nesmetano vršenje vjerskih aktivnosti.

### **Član 15**

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode ("Službeni list CG", broj 52/12).

### **Član 16**

Odredba člana 3 ovog pravilnika primjenjivaće se nakon dvije godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

### **Član 17**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

**Broj: 01-040/24-8345**

**Podgorica, 19. marta 2024. godine**

**Ministar,**

**Danilo Šaranović, s.r.**